

PERSÖNLICHE DATEN:	Vorname:	Nachname:	
Strasse, Nr.:	PLZ, Ort:		
Land:	Tel.:	Email:	
BPW Achsen:	2-Achsen	3-Achsen	
10t Achsen:	JA	NEIN	
Bremsentyp:	Scheibenbremse	Trommelbremse	
Rahmenausführung	gerade	gekröpft	ausziehbar
Ladelänge:			
ExTe Rungenstöcke und Rungen:	Anzahl:	Typ:	
	Rungen:	ausziehbar	fix konisch
	Befestigungsart:		
Bereifung:	Dimension:	19,5 Zoll	22,5 Zoll
	Art:	Single	Zwilling
	Spezielle Reifenmarke?		
Felgen:	Alu	Stahl	
	Wenn Alu, Ausführung:		
Lichtanlage:	LED	Andere:	

Boden:	ohne 21 mm Mehrschichtplatten vorne und hinten 21 mm Mehrschichtplatten vorne, mittig und hinten 3/5 mm Al-Warzenblech vorne und hinten 3/5 mm Al-Warzenblech vorne, mittig und hinten Andere:		
Anschluss zum LKW:	2x 7-polig	1x 15-polig	
Duomatic:	JA		NEIN
Kotflügel:	Ausführung:		

Optionen:

Farbgebung:	Fahrgestell:	RAL-	
	Rungenstöcke:	RAL-	
LED-Arbeitsscheinwerfer:	JA		NEIN
	Anzahl:	Position:	
Greiferschutz:	JA	Stahl	NEIN
	Anzahl:	ExTe Stödebanke	
Hupac-System: (um Anhänger aufzuladen)	JA		NEIN
	Zuggabel eingedreht		
	Zuggabel aufgestellt		
Werkzeugkiste:	JA		NEIN
ExTe Bandwinde mit Magazin:	JA	Anzahl:	TU-Luftmannspanner: NEIN
ExTe Lösevorrichtung:	JA	Anzahl:	NEIN

Wiegeeinrichtung: (Larch Waage)	JA	NEIN
Abschlepphaken:	JA	NEIN
Schneekettenhalter:	JA	NEIN
Weitere kundenspezifische Anforderungen:		