

**BESTELLUNG**  
Allradantrieb IVECO Daily All/Off-Road 35C-50C

Besteller:	
Besteller, Firma	Ansprechpartner
Anschrift	Telefon-Nr.
	E-Mail-Adresse

Basisfahrzeug:	
<b>Modell</b> <input type="checkbox"/> IVECO Daily 35C <input type="checkbox"/> IVECO Daily 40C <input type="checkbox"/> IVECO Daily 45C <input type="checkbox"/> IVECO Daily 50C	<b>Sitzkonfiguration Beifahrer</b> <input type="checkbox"/> Einzelsitz <input type="checkbox"/> Doppelsitz
<b>Motor</b> <input type="checkbox"/> 16      F1C 3,0 - 160 PS Euro VI <input type="checkbox"/> 18      F1C 3,0 - 180 PS Euro VI <input type="checkbox"/> 21      F1C 3,0 - 210 PS Euro VI	<b>Variante</b> <input type="checkbox"/> Fahrgestell <input type="checkbox"/> Kastenwagen <input type="checkbox"/> Pritschenwagen <input type="checkbox"/> 3-Seiten-Kipper <input type="checkbox"/> Doka
<b>Getriebe</b> <input type="checkbox"/> Schaltgetriebe FPT 2840.6 O.D. <input type="checkbox"/> Automatikgetriebe HI-Matic ZF 8HP	<b>Achsübersetzung</b> <input type="checkbox"/> i = 4,444      SW-Nr. 00003 <input type="checkbox"/> i = 3,917      SW-Nr. 02007
<b>Radstand</b> <input type="checkbox"/> 3000 mm <input type="checkbox"/> 4100 mm <input type="checkbox"/> 3450 mm <input type="checkbox"/> 4350 mm <input type="checkbox"/> 3520 mm <input type="checkbox"/> 4750 mm <input type="checkbox"/> 3750 mm	<b>Hinterachsfederung</b> <input type="checkbox"/> Parabelfeder      SW-Nr. 02077 <input type="checkbox"/> Trapezfeder m. Hilfsfeder      SW-Nr. 06094 <input type="checkbox"/> Trapezfeder      SW-Nr. 02240 <input type="checkbox"/> Luftfederung      SW-Nr. 06115 <input type="checkbox"/> Luftfederung Air Pro      SW-Nr. 06192
<b>Kraftstofftank</b> <input type="checkbox"/> 70 lt. integriert      SW-Nr. 02946 <input type="checkbox"/> 90 lt. integriert      SW-Nr. 08640	<b>Diverses</b> <input type="checkbox"/> Digitaler Tachograph      SW-Nr. 07848 / 72484
<b>VAN-Nr.</b>	<b>Kommission</b>
<b>Farbe / Code-Nr.</b>	<b>Anlieferung bei ACHLEITNER (Woche / Kalenderjahr)</b>

Zwingend erforderliche Ausstattung für Allradumbau!			
<input type="checkbox"/> Drehstabfederung an der Vorderachse	Quad-Tor	<input type="checkbox"/> Ad-Blue Tank 20 lt. unter Fahrerhaus	SW-Nr. 79250
<input type="checkbox"/> Differentialsperre an der Hinterachse	SW-Nr. 00131	<input type="checkbox"/> Auspuff zentrale Lage	SW-Nr. 02181
Gesperrte Ausstattung, nicht in Verbindung mit Allradumbau möglich!			
<input checked="" type="checkbox"/> Querblattfederung an der Vorderachse	Quad-Leaf	<input checked="" type="checkbox"/> Proaktiver Spurhalteassistent	SW-Nr. 72805
<input checked="" type="checkbox"/> Wirbelstrombremse elektronisch (TELMA)	SW-Nr. 08653	<input checked="" type="checkbox"/> elektrische Hand/Feststellbremse	SW-Nr. 04383
<input checked="" type="checkbox"/> Traction Plus	SW-Nr. 72813		

**BESTELLUNG**  
Allradantrieb IVECO Daily All/Off-Road 35C-50C

**Lieferumfang Allradantrieb:**

**Permanenter Allradantrieb IVECO Daily All-Road**

- Verteilergetriebe mit **Längssperre** (100 % Sperrwirkung)
- **Differentialsperre** an der Hinterachse (100 % Sperrwirkung)
- **Höherlegung** ca.80/100mm
- Bedieneinheit für Komponenten (Sperrungen Betätigung) am Armaturenbrett
- Einzelgenehmigung für Österreich oder Deutschland

€ 14.990,00

Mehrgewicht für Allradumbau ca. 240 kg ohne Zubehör!

**Aufpreise:**

- |   |            |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Aufpreis für Motorvariante F1C 210 PS  | € 1.850,00 |
| <input type="checkbox"/> Aufpreis für Getriebevariante Automatikgetriebe HI-Matic ZF 8HP  | € 2.850,00 |
| <input type="checkbox"/> Aufpreis <b>Differentialsperre</b> an der Vorderachse (100% Sperrwirkung)  | € 1.790,00 |
| <input type="checkbox"/> Aufpreis <b>Geländeuntersetzung</b> (i=2,488) [zwingend erforderlich bei EURO III - EURO V]                          | € 980,00   |
| <input type="checkbox"/> Aufpreis <b>Kalibrierung</b> Tachograf [zwingend erforderlich bei werkseitig verbautem Tachograf und Umbereifung]    | € 250,00   |
| <input type="checkbox"/> Aufpreis Allradumbau in Verbindung mit <b>Luftfederung</b> [zwingend erforderlich bei werkseitiger Air Pro Federung] | € 490,00   |

**Offroad Komponenten:**

- |   |            |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Off-Road-Paket bestehend aus:</b><br>Unterfahrschutzblechen für Vorderachse, Verteilergetriebe und Kraftstofftank   | € 1.790,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>Off-Road Version mit Einzelbereifung</b> [35-40C Fahrzeuge] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umrüstung des Fahrzeugs auf Einzelbereifung</li> <li>• Umbau der Hinterachse auf Einzelbereifung / Verbreiterung der Hinterachse</li> <li>• Montage von Adapterflanschen an der Vorder- und Hinterachse</li> <li>• Einzelbereifung an Vorder- und Hinterachse 225/75R16 (Sommer) auf 4 neuen Stahlfelgen</li> <li>• techn. Achslasten: 2.100 kg vorne / 2.400 kg hinten</li> </ul> | € 4.250,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>Off-Road-Bereifung 225/75R16</b> BF Goodrich All-Terrain [nur in Kombination mit Off-Road-Version] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereifung wird gegen 4 Off-Road taugliche Reifen ausgetauscht</li> </ul>  | € 1.450,00 |
| <input type="checkbox"/> Umrüstung Reserverad passend zur Fahrzeugbereifung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkseitiges Reserverad wird passend zur Fahrzeugbereifung umgerüstet</li> <li>• Reserveradhalter am Rahmenende wird gegen passenden Halter ausgetauscht</li> </ul> [nur in Verbindung mit werkseitigem Reserverad und Reserveradhalter, MB-Code R87&R65]<br><i>Zwingend erforderlich bei Off-Road Version mit werkseitigem Reserverrad!</i>   | € 450,00   |
| <input type="checkbox"/> Ergänzung Reserverad passend zur Fahrzeugbereifung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplettrad wird lose beigelegt, seitens Achleitner wird keine Befestigung vorgesehen!</li> </ul>  | € 350,00   |

**Optional:**

- |  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Zusätzliche Trittstufen am Fahrerhauseinstieg links und rechts (je Paar)  | € 650,00    |
| <input type="checkbox"/> Zusätzliche Trittstufen am Einstieg Fonds links und rechts (je Paar)  | € 650,00    |
| <input type="checkbox"/> Zusätzliche Trittstufe/bügel an Schiebetür Beifahrerseite (nur Kastenwagen)   | € 650,00    |
| <input type="checkbox"/> Tageszulassung und Datenblatt „dati tecnici“ für Italien  | € 470,00    |
| <input type="checkbox"/> Überführungskotflügel bei Fahrgestell   | € 250,00    |
| <input type="checkbox"/> Ausführung Rechtslenker   | € 1.690,00  |
| <input type="checkbox"/> Anhängervorrichtung mit tiefgesetztem Kugelkopf [nur in Verbindung mit werkseitiger Anhängervorrichtung]  | € 350,00    |
| <input type="checkbox"/> Auflastung IVECO Daily 35C und 40C auf technisch zulässiges Höchstgewicht von 4.500 kg<br>[nur in Verbindung mit Off-Road-Version, Spurhalte und Notbremsassistent] | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Auflastung IVECO Daily 35C auf technisch zulässiges Höchstgewicht von 4.200 kg<br>[nur in Verbindung mit Off-Road-Version, Spurhalte und Notbremsassistent]         | auf Anfrage |

