

BESTELLUNG
Allradantrieb IVECO Daily All-Road 35C

Besteller:	
Besteller, Firma	Ansprechpartner
Anschrift	Telefon-Nr.
	E-Mail-Adresse

Basisfahrzeug:	
Modell, Variante, Version <input type="checkbox"/> IVECO Daily 35C	Kabine <input type="checkbox"/> Normalkabine <input type="checkbox"/> Doppelkabine
Aufbauart <input type="checkbox"/> Fahrgestell <input type="checkbox"/> Kastenwagen <input type="checkbox"/> Pritschenwagen <input type="checkbox"/> 3-Seiten-Kipper <input type="checkbox"/> Windlauf	Motor <input type="checkbox"/> 16 F1C 3,0 - 160 PS Euro VI <input type="checkbox"/> 18 F1C 3,0 - 180 PS Euro VI <input type="checkbox"/> 21 F1C 3,0 - 210 PS Euro VI
Getriebe <input type="checkbox"/> Schaltgetriebe FPT 2840.6 O.D. <input type="checkbox"/> Automatikgetriebe HI-Matic ZF 8HP	Achsübersetzung <input type="checkbox"/> i = 4,444 SW-Nr. 00003 <input type="checkbox"/> i = 3,917 SW-Nr. 02007
Radstand <input type="checkbox"/> 3450 mm <input type="checkbox"/> 4100 mm <input type="checkbox"/> 3520 mm <input type="checkbox"/> 4350 mm <input type="checkbox"/> 3750 mm <input type="checkbox"/> 4750 mm	Hinterachsfederung <input type="checkbox"/> Parabelfeder SW-Nr. 02077 <input type="checkbox"/> Trapezfeder m. Hilfsfeder SW-Nr. 06094 <input type="checkbox"/> Luftfederung SW-Nr. 06115
Kraftstofftank <input type="checkbox"/> 70 lt. integriert SW-Nr. 02946 <input type="checkbox"/> 90 lt. integriert SW-Nr. 08640	Ad-Blue-Behälter <input type="checkbox"/> 20 lt. unter Fahrerhaus SW-Nr. 79250
Sitz Beifahrer <input type="checkbox"/> Einzelsitz <input type="checkbox"/> Doppelsitzbank	Diverses <input type="checkbox"/> Digitaler Tachograph SW-Nr. 07848 / 72484
VAN-Nr.	Kommission
Farbe / Code-Nr.	Anlieferung bei ACHLEITNER (Woche / Kalenderjahr)

Zwingend erforderliche Ausstattung für Allradumbau!			
<input type="checkbox"/> Drehstabfederung an der Vorderachse	Quad-Tor	<input type="checkbox"/> Entfall Spurhaltewarnsystem LDWS	SW-Nr. 02911
<input type="checkbox"/> Differentialsperre an der Hinterachse	SW-Nr. 00131	<input type="checkbox"/> Entfall Notbremsassistent AEBS	SW-Nr. 77022
<input type="checkbox"/> Aufbauhersteller-Interface (CAN Open)	SW-Nr. 75979	<input type="checkbox"/> Auspuff zentrale Lage	SW-Nr. 02181
<input type="checkbox"/> Spritzlappen an Vorderachse	SW-Nr. 00663		
Gesperrte Ausstattung, nicht in Verbindung mit Allradumbau möglich!			
■ Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h (bei Automatikgetriebe HI-Matic ZF 8HP)			SW-Nr. 01081
■ Wirbelstrombremse elektronisch (TELMA)			SW-Nr. 08653
■ Elektrische Handbremse			SW-Nr. 04383
■ Querbattfederung an der Vorderachse			Quad-Leaf

Anmerkungen, besondere Vereinbarungen:

Verbindliche Bestellung:

Hiermit erteile ich vorstehenden Auftrag.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Bitte senden Sie die unterfertigte Bestellung an allrad@achleitner.com.